



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ๒. รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคา คันละ ๒,๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวน ๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้างได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้ราคากลางงานงานจัดซื้อโครงการดังกล่าวของทางราชการขอทางราชการ ตามรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดีสกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รถตัดหญ้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕,๖๔๖,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ...๕,๖๔๖,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีระยุทธ ศรีสุทะ
 - ๖.๒ นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน
 - ๖.๓ นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์
 - ๖.๔ ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ อยู่นาน
 - ๖.๕ นายณรินทร์ สุยี่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
และรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

.....

๑. ความเป็นมา






องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า ๓๐๖.๒๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง และเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สภาพพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ถนนบางสายอยู่ในพื้นที่เชิงเขาเกิดดินถล่มบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของประชาชนที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุดินโคลนถล่มเส้นทางจราจรถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ประชาชนต้องรอคอยความช่วยเหลือจากเครื่องจักรของหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลาหลายวัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดซื้อรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕,๖๔๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)เพื่อให้มียานพาหนะที่มีสมรรถนะสูง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
- ๒.๒ เพื่อให้มียานพาหนะที่มีสมรรถนะสูงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายนรินทร์ สุย์)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


๔.๑ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๔.๑.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑.๑ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อติดบั้งที่สำหรับตักหน้าและบั้งที่ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (Four Wheel Drive) สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๑.๒ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายแพร่หลายในท้องตลาดมิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้ผิดเพี้ยนจากโรงงานผู้ผลิตหรือแก้ไขเอกสารที่ใช้ยื่นให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดรูปภาพแสดงสัดส่วนของเครื่องจักรทั้งหมด (Dimension) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ต้องระบุ เว็บไซต์ (WWW.) และต้องแสดงการเข้าถึงเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือดัดแปลงขึ้น โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริงข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) เท่านั้น ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียด

๔.๑.๑.๓ มีระบบ (GPS) แสดงสถานะติดตามการทำงานรถตักหน้าขุดหลัง แบบ Real time เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิต


(นายธีระยุทธ ศรีสุทธะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกทิน)(นายนรินทร์ สุย์)

๔.๑.๑.๔ รถดักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีสาขาและศูนย์บริการที่มีการจำหน่าย, การซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่ โดยต้องเป็นสาขาหรือศูนย์บริการโดยตรงของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (ผู้นำเข้าเท่านั้น) และมีสาขาศูนย์บริการในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๘ แห่งและตั้งอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง (ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลกีดขวางถึงศูนย์บริการ) ที่ระบุในหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการไม่ใช่เป็นการเข้าสถานที่ศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ พร้อมแนบเอกสารของสาขาศูนย์บริการในวันยื่นเสนอราคา หากคณะกรรมการมีข้อสงสัยจะต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบได้ในเวลาทำการ และต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันแสดงตัวตนศูนย์บริการ

- หนังสือรับรองบริษัทฯ ศูนย์บริการ
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภพ.๒๐
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
- รูปถ่ายสถานที่จำหน่าย, การซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการเกี่ยวกับอะไหล่
- แผนที่ และเบอร์โทรติดต่อ

๔.๑.๒ระบบเครื่องยนต์

๔.๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาทีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ซีซี หรือ ๔.๔ ลิตร

๔.๑.๒.๒ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

๔.๑.๒.๓ พร้อมแนบกราฟแสดงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (ENGINE PERFORMANCE CURVE)

๔.๑.๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่

๔.๑.๓ ระบบขับเคลื่อน

๔.๑.๓.๑ ระบบถ่ายทอตกำลังแบบ Hydrostatic หรือ Torque Converter


๔.๑.๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ การเปลี่ยนเกียร์ใช้คันควบคุมเพียงอันเดียว พร้อมสวิตช์ควบคุมไฟฟ้า

๔.๑.๓.๓ มีระบบขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ และ ๒ ล้อตามภารกิจงาน

๔.๑.๓.๕ ความเร็วเดินทาง ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๑.๓.๖ แรงดันน้ำมันปฏิบัติงานในระบบไฮดรอลิกต้องไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ บาร์

๔.๑.๓.๗ มีรังผึ้งระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อลดความร้อนระหว่างทำงาน



(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายนรินทร์ สุย์)

๔.๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและยาง

- ๔.๑.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือแบบ Hydrostatic
- ๔.๑.๔.๒ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีเบรกขณะจอดรถ (Parking Brake)
- ๔.๑.๔.๓ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๕. บั๊กเก็ตตัก (Loader Bucket)

- ๔.๑.๕.๑ ชุดบั๊กเก็ตตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก แบบกระบอกคู่ขนาน
- ๔.๑.๕.๒ ขนาดความจุของบั๊กเก็ตไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.๑.๕.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊กเก็ตขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร
- ๔.๑.๕.๔ มุมในการเท (Dump Angle at Full Height) ไม่เกินกว่า ๔๕ องศา

๔.๑.๖ บั๊กเก็ตขุด (Backhoe Bucket)

- ๔.๑.๖.๑ ชุดบั๊กเก็ตขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถมีขาเค้ายันทำให้รถทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวา ยึดออกและหดเข้าในแนวตั้ง (H Frame) ควบคุมจากห้อง พนักงานขับ
- ๔.๑.๖.๒ ขนาดความกว้างของบั๊กเก็ตขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑.๖.๓ ขนาดความจุบั๊กเก็ตไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.๑.๖.๔ ระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร วัดจากกึ่งกลางล้อหลัง
- ๔.๑.๖.๕ ระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑.๖.๖ ระยะยกขุดสูงสุด (Loading Height) ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๗ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)






- ๔.๑.๗.๑ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๘ ห้องพนักงานขับรถ

- ๔.๑.๘.๑ หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๘.๒ ติดกระจกรอบทุกด้าน ติดฟิล์มกรองแสง มีที่ปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ๔.๑.๘.๓ มีมาตรวัด และไฟเตือนระบบต่างๆตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๘.๔ เป็นระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๔.๑.๙ เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ๔.๑.๙.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
- ๔.๑.๙.๒ มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน
- ๔.๑.๙.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่
- ๔.๑.๙.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๑.๙.๕ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๙.๖ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๙.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับรถ จำนวน ๒ ชุด
- ๔.๑.๙.๘ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๙.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

(นายธีระยุทธ ศรีสุทธะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนรัชโกคิน)(นายรินทร์ สุธีย)

๔.๑.๙.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตรจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๑.๙.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙.๑๒ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙.๑๓ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ชนิดหลอดแบบ LED ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๖๘)พร้อมแนบเอกสารวันเสนอราคา

๔.๑.๙.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๑.๑๐ สีและเครื่องหมาย

๔.๑.๑๐.๑ สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐.๒ ด้านซ้าย-ขวาของตัวรถพ่นสีตราหน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และด้านล่างตราหน่วยงานพ่นสีชื่อเต็มหน่วยงานหน่วยงานตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๔.๒ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๔.๒.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบกระเบเทท้ายมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒.๒ ตัวรถยนต์บรรทุก

๔.๒.๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๒.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม กระตะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๒.๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิต


๔.๒.๓ เครื่องยนต์

๔.๒.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑หรือ EURO ๓ หรือสูงกว่า

๔.๒.๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๓.๔ ยี่ห้อเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง


(นายธีระยุทธ ศรีสุทธะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนรัชโกคิน)(นายรินทร์ สุย์)

๔.๒.๔ ระบบส่งกำลัง

๔.๒.๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๒.๕.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๔.๒.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๒.๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๔.๒.๗ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๘ ระบบห้ามล้อ

๔.๒.๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ สมรรถนะรถ

๔.๒.๙.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๔.๒.๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์

๔.๒.๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๔.๒.๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

จำนวน ๒ ลูก

๔.๒.๑๐.๕ มีออดถอยปรับเสียงได้อัตโนมัตติ (Swing Sound)

๔.๒.๑๑ กระบะบรรทุก

๔.๒.๑๑.๑ กระบะบรรทุกทรงแปดเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒.๑๑.๒ พื้นกระบะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๑.๓ กระบะข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๑.๔ ฝากระบะเปิดกระบะข้างได้ทั้ง ๓ ด้านฝายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๔.๒.๑๑.๖ มีเอกสารการการคำนวณหาปริมาตรขนาดบรรจุของตัวถังบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า


๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒.๑๒ ระบบการยกเทท้าย

๔.๒.๑๒.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

๔.๒.๑๒.๒ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ไฮดรอลิคสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน

๔.๒.๑๒.๓ ชุดดีมีไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี


(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรงค์ดี อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายรินทร์ สุย์)

หนังสือรับรองคุณภาพโรงงาน และใบรับรอง มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ของผลิตภัณฑ์ที่ออกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรุ่นที่เสนอ มาแสดงพร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

๔.๒.๑๓ ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

๔.๒.๑๓.๑ บนหัวแก๊งรถยนต์ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED ติดตั้งอยู่ด้านบนหัวแก๊งจำนวน ๑ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยแสดงเอกสารรับรองผลทดสอบจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาแสดง พร้อมรูปแบบแคตตาล็อกในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๔. การพ่นสีและการตราหน่วยงาน

๔.๒.๑๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๒.๑๔.๒ สีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๔.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์

๔.๒.๑๔.๓ ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้างขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วที่ด้านบนของกระจกหน้า

๔.๒.๑๔.๔ การพ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานราชการกำหนด

๔.๒.๑๔.๕ ติดแถบสะท้อนแสงที่มีมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกโดยต้องแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๕ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๔.๒.๑๕.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ เล่ม

๔.๒.๑๕.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๕.๕ กล่องเครื่องมือ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๖ ศูนย์บริการและบริการหลังการขาย

๔.๒.๑๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / แพร่ / น่าน / พะเยา / เชียงราย / แม่ฮ่องสอน) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสถานะของศูนย์บริการว่ายังเปิดให้บริการ ณ ปัจจุบัน

- หนังสือรับรองบริษัทฯ ศูนย์บริการรถยนต์
- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ศูนย์บริการรถยนต์
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามศูนย์บริการรถยนต์
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ ศูนย์บริการรถยนต์

(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายนรินทร์ สุย)

- ภาพถ่ายสถานที่ซ่อม และแผนที่ ศูนย์บริการรถยนต์

๔.๒.๑๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารสถานบริการซ่อมบำรุงตัวถังและอุปกรณ์ส่วนควบที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ /ลำพูน/ลำปาง/แพร่/พะเยา/เชียงราย/แม่ฮ่องสอน) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษาและการบริการหลังการขาย ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสถานะของสถานบริการซ่อมว่ายังเปิดให้บริการ ณ ปัจจุบัน

- ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔
- สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐
- ภาพถ่ายสถานที่ซ่อม และแผนที่

๕. การส่งมอบครุภัณฑ์

๕.๑ กำหนดส่งมอบงวดเดียวภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ผู้ขายจะต้องเตรียมระบบหล่อลื่นให้ได้มาตรฐานและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๕.๓ หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามองค์การบริหารส่วนตำบล กีดขวางโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดและจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย จึงจะเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย

๕.๔ ส่งมอบรถยนต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกีดขวาง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ






ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกีดขวาง จะใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินการจัดหาครุภัณฑ์

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน) จำนวนเงิน ๕,๖๔๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดขวาง จะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงานจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ ผ่านการตรวจรับด้านเทคนิคแล้วเรียบร้อย

(นายธีระยุทธ ศรีสุทธะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายนรินทร์ สุยิ)

๘.๑ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว

๘.๒ ในวันส่งมอบรถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ และรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย ฯลฯ รถต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีและผู้จำหน่ายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานสำหรับพร้อมใช้งาน

๙. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การรับประกันคุณภาพ

๑๐.๑ รถดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑๐.๑.๑ สินค้าต้องเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๑๐.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยแสดงเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๑๐.๑.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายกันแพร่หลายในท้องตลาดมิใช่รถดัดแปลง หรือปรับแก้ไขคุณลักษณะเอกสารที่ไม่ตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่งงานใด โดยเฉพาะมาเยิน

๑๐.๑.๔ ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดเสียหายตัวรถที่ส่งมอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ




๑๐.๑.๕ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๑๐.๑.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณสมบัติตามความข้อเท็จจริงเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่หน่วยงานกำหนด ห้ามคัดลอกคุณสมบัติตามประกาศของหน่วยงานมาเสนอ

๑๐.๒ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเทท้าย

๑๐.๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกเทท้ายมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๑๐.๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ตาม พรบ. โรงงานปี พ.ศ.๒๕๓๕ ด้านการผลิต ประกอบกระบะหรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ และเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องเอกสารตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

(นายธีระยุทธ ศรีสุทธะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายณรินทร์ สุย์)

๑๐.๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการคำนวณน้ำหนักลงเพลา พร้อมแนบเอกสารรับรองจากวิศวกรเครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรับรองความแข็งแรงของกระเบบบรรทุกเท้าย

๑๐.๒.๔ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๐.๒.๕ ผู้เสนอราคา จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถยนต์ บรรทุกเท้ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

๑๐.๒.๖ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง

๑๐.๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองฝีมือช่างเชื่อม ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐.๒.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อถูกแจ้งเวียนทำงานจากหน่วยงานราชการ หรือกำลังอยู่ระหว่างกำลังจะถูกหน่วยงานราชการแจ้งเวียนทำงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง

๑๐.๒.๙ การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลถือเป็นที่สุด และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคารายใด รายหนึ่งหากเอกสารหลักฐานที่เสนอมามีเป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนดไว้

๑๐.๒.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

๑๐.๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทย ในวันส่งมอบสินค้า จำนวน ๑ ฉบับ

๑๐.๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับ คุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย เข้าใจง่ายไม่อนุญาตพิมพ์ข้อความคัดลอกประกาศ

๑๐.๒.๑๓ หากหน่วยงานพิสูจน์ทราบได้ว่า วันที่ยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงหรือทำเท็จหรือมีการแอบอ้าง จะถือว่าผู้ยื่นตั้งใจทำให้ทุจริต หน่วยงานจะไม่รับพิจารณาเอกสารและข้อเสนออื่นๆ ทั้งหมดของผู้เสนอรายนั้นๆ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

๑๑. ราคากลาง

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ราคาต่อหน่วย ๓,๕๒๐,๐๐๐.-


๒) รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเท้าย ราคาต่อหน่วย ๒,๑๒๖,๐๐๐.-



(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ) (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)(นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์) (นางกัญญาภัทร ธนะรัชโกคิน)(นายนรินทร์ สุย์)



๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น






ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นร่าง TOR ฉบับนี้ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือความเห็นด้วย สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ร่างขอบเขตงานได้ที่ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๑๐๔๐๒๒ ทาง e-mail:kuedchang.maetaengcm@gmail.com

ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง จะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระยุทธ ศรีสุทะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางกัญญาภัทร ชนะรัชโกคิน)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์)

ว่าที่ร้อยตรี..........กรรมการ (สุรศักดิ์ อยู่นาน)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายณรินทร์ สุย์)

 (นายธีระยุทธ ศรีสุทะ)  (ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ อยู่นาน)  (นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์)  (นางกัญญาภัทร ชนะรัชโกคิน)  (นายณรินทร์ สุย์)