



ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

พื้นที่ปกปักแปลงหลังโรงเรียนตชด.โลออนสัมมาจักร๙

.....หมู่ที่ ๗ บ้านป่าข้าวหลาม.....

ตำบล/เขต.....กุดช้าง.....อำเภอ.....แม่แตง.....จังหวัด.....เชียงใหม่.....

การสำรวจครั้งที่.....๑...../ ๒๕๕๗.....

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปัก

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านป่าข้าวหลาม..... อำเภอแม่แตง..... จังหวัด.....เชียงใหม่.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่น นั้นเรียก)	ลักษณะ วิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอ เลื้อยฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนามฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือ เครื่องใช้ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๖๕๐๐๖๐๕- ๐๗-๐๐๑	หมากเหมา	ไม้ต้น	ไม้ผลัดใบ เป็นไม้เนื้อแข็ง แตกแขนงเป็นพุ่มทรง กลม ผลมีขนาดเล็กเป็นพวง ผลมีขนาดเล็กเป็น พวง ผลดิบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม มีรสเปรี้ยว พอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงดำในที่สุด ผล สุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวปนฝาด	ต้น ราก แก่กระชัย ชับปัสสาวะ บำรุงไต แก้มดลูกพิการ ปวดเมื่อย ชับโลหิต	พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลก๊าดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕- ๐๗-๐๐๒	หนาด	ไม้พุ่ม	ใบเป็นรูปยาวรี แกมรูปไข่ ปลายแหลมหรือมีติ่ง หนาม ขอบใบหยักเป็นซี่ ไม่เท่ากัน แผ่นใบเขียว ท้องใบและหลังใบมีขนทั้งสองข้าง ดอกเป็นช่อ กระจุกแน่นเป็นรูปทรงกระบอก ดอกย่อยสี เหลือง	ใบและยอดอ่อนใช้ต้มกินเป็นยาบำรุง กำลัง ใบใช้บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ใบตำ หรือเผาไฟ พอกแก้เมา ปวดท้อง แก้ฟก ซ้ำ	พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลก๊าดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕- ๐๗-๐๐๓	ประดู่	ไม้ต้น	ขนาดกลางถึงใหญ่สูงถึง๒๕เมตร ผลัดใบก่อน ออกดอก เรือนยอดคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อน มีขนปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก ผลแห้งแบบรูป กลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคล้ายใบโดยรอบ	ใบช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เปลือก ต้มเป็นยาบำรุงร่างกาย แก่นบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต เป็นยาแก้กระษัย แก้ไข้ แก้ เสมหะ แก้โลหิตและกำเดา ผลแก้ ท้องร่วง อาเจียน	พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลก๊าดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่	

๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๔	กระท่อม	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีเทาแก่ แตกเป็นร่องตามยาว ใบเดี่ยว รูปรี หรือรูปไข่ ขนาดใหญ่ ดอกเป็นช่อกลม กระจุกแน่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔-๕ เซนติเมตร	ลดความดัน เป็นยาแก้ไข้ แก้ชักเสบ เป็นยารักษาโรคลำไส้	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๕	ราชพฤกษ์	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นช่อสีเหลืองห้อยลง	เนื้อหุ้มเมล็ดแก้ท้องผูก ขับเสมหะ ดอกแก้ไข้ เป็นยาระบาย ขับพยาธิไส้เดือน	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๖	มะขามป้อม	ไม้ต้น	ใบเล็กเหมือนใบประกอบ ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีเขียวอ่อนค่อนข้างใส มีเส้นริ้วๆ ตามยาว สังกะสีได้ 6 เส้น เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว ขมและอมหวาน	ใช้รับประทานเพื่อบรรเทาหวัด แก้ไอ และละลายเสมหะได้	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๗	ฮ้อสะพายควาย	ไม้พุ่มรอเลื้อย	ลำต้นมีหนามทั่วไป กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน รูปหอก ปลายเรียวเล็กน้อย โคนแหลม	ฝนหรือต้ม หรือดอง สุราดื่ม ทำให้เลือดลมเดินสะดวก บำรุงกำลัง บำรุงข้อให้แข็งแรง บำรุงความกำหนัด	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่

๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๘	รางจืด	ไม้เลื้อย	ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขนานหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนเว้า มีเส้นสามเส้นออกจากโคน ดอกสีม่วงอมฟ้า เป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ	แก้ร้อนใน กระจายน้ำ ถอนพิษไข้ พิษยาฆ่าแมลง	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๐๙	เอนอ้า (โคลงเคลง)	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกเป็นกอ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปหอก ดอกสีม่วงอมชมพู	ราก ใช้เป็นยาดับพิษไข้ บำรุงธาตุ เจริญอาหาร บำรุงร่างกาย บำรุงตับไต และดี ดอก เป็นยาระงับประสาท และห้ามเลือดในคนที่เป็นริดสีดวงทวาร	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๐	ไม้เหมือด	ไม้ต้น	สูงได้ถึง ๓๐เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ท้องใบมีขนนุ่ม ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ขนาดใหญ่ กลีบดอกสีเหลืองสด ผลสด รูปกลมแป้น สีเหลืองหม่น ไม้แตก มีกลีบเลี้ยงติดอยู่	เนื้อไม้ ใช้ทำที่คนข้าว ที่นั่งข้าว เพราะเชื่อว่าเนื้อไม้เป็นยา แก้กพิษ	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๑	ดีหมี	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว รูปวงรีแกมหอก ปลายใบแหลม ขอบใบหยักฟันเลื่อยแกมซี่ฟัน แผ่นใบหนาเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม ผลสดค่อนข้างกลมเป็นสองพูอยู่ภายใน	เปลือกนำมาต้มเป็นยารักษาเมะเร็ง แก่นต้มน้ำแก้ไข้ ร้อนใน กระจายน้ำ เมล็ดใช้กินเป็นยาระบาย	พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๒</p>	<p>แคหางค่าง</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>เปลือกต้นเป็นสีเทาอ่อนข้างเรียบ ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีขาว ตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล และมีช่องระบายอากาศอยู่ทั่วไป ดอกมีขนาดใหญ่สีเหลืองอ่อน ดอกจะออกรวมกันเป็นช่อใหญ่บริเวณปลายกิ่ง โดยช่อดอกจะตั้งชี้ขึ้นและมีความยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตรฝักเป็นรูปทรงกระบอกโต โคนงอและบิดเป็นเกลียว</p>	<p>เมล็ด ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยขับเสมหะ เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำดื่ม ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ใบใช้ตำพอกรักษาแผล รักษาแผลสด แผลถลอก แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และช่วยห้ามเลือด ใบใช้ตำพอกแก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน และหูด เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำอาบ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้</p>	<p>พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๓</p>	<p>ห่อข้าวย่าบา (ชายผ้าสีดำ)</p>	<p>เฟิร์น</p>	<p>เกาะอยู่บนต้นไม้อื่นใบมีลักษณะแข็งหนาเป็นมันคล้ายหนัง ใบมีสองชนิด โดยใบกาบจะเจริญเป็นแผ่นหนา มีลักษณะชูตั้งขึ้นใบแท้จะห้อยโค้งลงมา</p>	<p>ใช้ใบชายผ้าสีดำผสมกับใบแห้งกล้วยดิบ ใบเปล่าใหญ่ นำมาต้มกับน้ำอาบเป็นยาแก้ไข้สูง นำมาผสมกับรากส้มจีนและใบกล้วยจ้งวน แล้วนำมาต้มกับน้ำอาบเป็นยาแก้บวม</p>	<p>พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๔</p>	<p>โปงมดงาม (หนอนตายหยาก)</p>	<p>ไม้เลื้อย</p>	<p>ใบรูปหัวใจ เส้นใบวิ่งตามยาวราว ๑๐ เส้น ผิวและขอบเรียบ สีเขียวเข้ม</p>	<p>แก้ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ รักษาวัณโรค</p>	<p>พื้นที่ปกปักหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๕	มะแฟน	ไม้ต้น	ไม้ต้นสูงใบเป็นใบประกอบ เป็นช่อแบบขนนก ช่อใบติดเรียงสลับ ดอกเป็นสีขาว สีเขียวอ่อน หรือสีเหลืองอ่อนดอกเป็นช่อกระจายอยู่ตาม บริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ผลมีลักษณะ ค่อนข้างกลมมน มีร่องแบ่งเป็นพูประมาณ 2-4 พู ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เปลือกผลเป็นสีแดง สีเขียว สีเหลือง เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง พอแก่แล้วเป็นสีดำ ภายในผลมีเนื้อนุ่มสีขาวและมีเมล็ด เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลมแข็ง	รากสด,แห้ง ต้มน้ำกินแก้พิษขาง แก้ไข้ ถอนพิษไข้ แก้อ่อนในกระหายน้ำ ผล เป็นยารักษาแผลในปาก	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัด เชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๖	สะบ้า	ไม้เลื้อย	ใบประกอบแบบขนนก สองชั้น ดอก สีขาวแล้ว เปลี่ยน เป็นสีเหลือง ออกเป็นช่อแกนยาว ๑๓-๒๕ ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก จำนวนมาก กลีบ รongดอกรูปถ้วยปากกว้าง เป็นฝัก รูปขอบขนาน ตรง หรือโค้ง กว้าง ๗-๑๕ ซม. ยาวได้ถึง ๒ เมตร เปลือกผลแข็งเป็นเนื้อไม้ แต่ละข้อมี ๑ เมล็ด เมื่อแก่ข้อจะหักเป็นท่อนๆ เมล็ดสีน้ำตาล รูปกึ่งกลมแบน แข็ง ผิวมันเรียบ	เนื้อในเมล็ดดิบ รสเบื่อเมา แก้โรค ผิวหนัง ผื่นคัน แก้โรคเรื้อน กลาก เกื้อน เมล็ดในสุ่มให้ไหม้เกรียมปรุงเป็น ยารับประทานแก้พิษไข้ตัวร้อน เถาใช้ฆ่า พยาธิผิวหนัง	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัด เชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๗	ข้าวสาร	ไม้เลื้อย	มียางขาว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือหัวใจ ดอกสีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ผลเป็นฝักรูปโค้ง เมล็ดรูปไข่	รากปรุงเป็นยา รักษาตาแดง ตาแฉะ ตาแมว	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าว หลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัด เชียงใหม่	

<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๘</p>	<p>เปล้าใหญ่</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตกบ้างเล็กน้อยใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง หลายช่อผลแห้งแตก รูปทรงกลมแบน มี 3 พู</p>	<p>ใบใช้ต้มอาบสำหรับสตรีหลังคลอด แก้วิงเวียน ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี</p>	<p>พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๑๙</p>	<p>จุ่มจะลิง</p>	<p>ไม้เลื้อย</p>	<p>เถากลม ขนาดใหญ่ มีปุ่มปม สีเทาอมดำ มีรสขม ใบรูปหัวใจ</p>	<p>แก้ไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ</p>	<p>พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๐</p>	<p>มะเกว๋น</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>กิ่งใหญ่จะมีหนามแหลม กิ่งอ่อนจะมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ส่วนกิ่งแก่ ๆ มักจะไม่มีหนาม ผลรูปกลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ ลักษณะชุ่มน้ำ</p>	<p>ผลกินเป็นยาแก้ร้อนเพลีย ใบแห้งต้มน้ำกินเป็นยารักษาโรคล้าง แก้ไข้ แก้ไอแก้หอบหืด หลอดลมอักเสบ ขับลม น้ำยางจากต้นเป็นยาแก้ไข้สำหรับเด็ก</p>	<p>พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๑</p>	<p>สีพันคนทา</p>	<p>ไม้รอเลื้อย</p>	<p>ต้นมีหนามแข็งผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม ผิวนอกคล้ายแผ่นหนัง ภายในมีเมล็ดแข็งขนาด 1-2 ซม. ดอกด้านนอกสีแดงแกมม่วง ด้านในสีนวล ออกเป็นช่อ</p>	<p>เปลือกต้นและรากมีรสขม ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้โรคทางเดินลำไส้และท้องร่วง</p>	<p>พื้นที่ปักปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๒</p>	<p>ดอกบัวดิน</p>	<p>ไม้ล้มลุก</p>	<p>หัวมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑-๒ นิ้ว ต้นเจริญ จากหัว ใบยาวเรียว บางชนิดใบแบน บางชนิดใบกลม ดอกเป็นรูปกรวย มี ๖ กลีบ การจัดเรียงของกลีบดอกเป็นแบบสลับ ดอกแบบชั้นเดียว มีก้านดอกยาว ๔-๑๒ นิ้ว ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว เหลือง และชมพู</p>	<p>นำหัวมาฝนกับเหล้า ทาแก้พิษแมงป่องหรือตะขาบกัด</p>	<p>พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๓</p>	<p>เครือเดา</p>	<p>ไม้เลื้อย</p>	<p>ลำต้นเป็นเถากลม ใบเป็นรูปรีกว้าง แผ่นใบหนา</p>	<p>ผล ช่อดอก ยอด และใบอ่อน ใช้รับประทาน รากเหง้า ยาแก้ต่อมน้ำเหลืองภายใน ขับต่อมน้ำในร่างกาย ยาแก้ฝีภายใน เปลือก ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงโลหิต ทำให้ธาตุสมบูรณ์ ยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เถา ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงกำหนด ยาขับโลหิต หัว ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงกำหนด ยาขับโลหิต ยอด รักษาหูด</p>	<p>พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๔</p>	<p>กวาวเครือแดง</p>	<p>ไม้เลื้อย</p>	<p>เป็นเถาวัลย์ เนื้อแข็ง ขอบขึ้นพาดกับต้นไม้ใหญ่ ใบใหญ่คล้ายใบของต้นทองกวาว ดอกใหญ่คล้ายดอกแคแสด เป็นพวงระย้าเหมือนดอกทองกวาว ฝักเล็กแบนบาง หัว ลงใต้ดินคล้ายหัวมันแกวใหญ่ๆ เปลือกสีน้ำตาล ผานเปลือกออกจะมีสีแดงสดซีมออกมา เนื้อในสีขาว มีอายุยืน</p>	<p>หัว เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงสุขภาพ แก้ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย</p>	<p>พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๕	สมอไทย	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-30 เมตร เรือนยอดกลมกว้าง เปลือกต้น ขรุขระ สีเทาอมดำผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือเกือบกลม เมื่อแก่สีเขียวอมเหลือง หรือสีเขียวปนน้ำตาลแดง	ผลอ่อนจะมีฤทธิ์เป็นยาระบาย และสมานลำไส้ ผลแก่จะมีฤทธิ์ฝาดสมานใช้อมกั้วคอกแก้เจ็บคอเป็นยาละลายเสมหะ ขับเสมหะ ทำให้ปอดชุ่มชื้น แก้หลอดลมอักเสบ	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๖	สิรินทรวัลลี	ไม้เลื้อย	ช่อดอกเป็นกระจุกซ้อนกันแน่น กลีบดอก ๕ กลีบสีเหลืองหรือสีส้มแดง ผลเป็นฝักแก่แล้วแตก เมล็ดแบน	เนื้อไม้ ใช้รักษาอาการประดงที่เกิดจากระบบโลหิตในร่างกายชนิดต่างๆ รวมเรียกว่า ประดงทั้งสามสิบสองประการ อาการโดยรวมคือเป็นเม็ด ผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน แก่น้ำเหลืองเสีย แก้มพิษ หรือภูมิแพ้ต่างๆ	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๗	ต้นเกล็ดแดง	ไม้ล้มลุก	ลำต้น อวบน้ำ กลมสูง ๑๐-๓๐ ซม. ผิวเกลี้ยง ออกสีแดงหรือสีม่วง ใบเดี่ยวรูปใบหอก ยาวประมาณ ๔-๖ ซม. ดอก สีเหลือง ออกเดี่ยวตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศขนาดดอกประมาณ ๑ ซม. กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ แยกกันปลายแหลม กลีบดอก ๔ กลีบ รูปรี ฝังไข้อยู่ใต้กลีบดอก ผล รูปกรวยเมื่อแก่แล้วจะแตกตามยาว	สมุนไพร บำรุงร่างกาย แก้ไข้ ร้อนใน	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๖๕๐๐๖๐๕-๐๗-๐๒๘	มะดูก	ไม้ต้น	ดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบสีขาวนวลหรือสีเหลืองอมส้มผลมีลักษณะเป็นรูปกลมหรือรูปรี เมื่อแก่หรือสุกเต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ภายในมีเมล็ดรูปไข่หลายเมล็ด	รากแก้มะเร็ง บำรุงกระดูก รักษาโรคผิวหนัง แก้เส้นเอ็นพิการ	พื้นที่ปลูกปลูกหลังร.ร. ตชด.โลออนสัมมาจักร ๙ หมู่๗ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกุดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ชุมชน

๑. รหัสพรรณไม้

ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพรรณไม้จะเป็นรหัสพรรณไม้ของพืชชนิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๓๐๒๐๑๐-๐๓-๐๐๑/๓	มะเว่อ	ไม้พุ่ม	ทั้งต้นมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย มีหนามตามลำต้น ผลขนาดใหญ่ น้ำผลสุกมีรสเปรี้ยว	ผล นำน้ำผลสุกมาประกอบอาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มยำ ใบ นำมาหั่นใส่ก้อย	บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	

ตัวอย่างรหัสพรรณไม้ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ๘-๓๐๒๐๑๐-๐๒-๐๐๑/๓

- ๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- ๓๐๒๐๑๐ คือ รหัสหมายเลขตำบล
- ๐๒ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน
- ๐๐๑ คือ รหัสชนิดพรรณไม้
- /๓ คือ รหัสจำนวนพรรณไม้ที่สำรวจ

๒. ชื่อพื้นเมือง

ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกพืชนั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึกมาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๓๐๒๐๑๐-๐๓- ๐๐๑/๓	มะเว่อ	ไม้พุ่ม	ทั้งต้นมีกลิ่นน้ำมันหอม ระเหย มีหนามตามลำต้น ผลขนาดใหญ่ น้ำผลสุกมีรส เปรี้ยว	ผล นำน้ำผลสุกมาประกอบ อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มยำ ใบ นำมาหั่นใส่ก้อย	บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนองขอน ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	

๓. ลักษณะวิสัย

เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ ว่าเป็น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ฯลฯ ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด จะมีลักษณะวิสัยเป็น หญ้า ยกเว้นพวกไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ นอกจากนี้พวกวงศ์ปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชพวกเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น

๔. ลักษณะเด่นของพืช

คือลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าพืชนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชอื่นอย่างไร และทำให้ทราบว่าพืชนั้นเป็นพืชชนิดใด เช่น สีของดอกและผล สีสันน้ำยาง ซึ่งการบันทึกลักษณะเด่นของพืชมาด้วยนั้น จะช่วยในการระบุชนิดของพืช โดยเฉพาะพืชที่เป็นชนิดต่างกันแต่มีชื่อเหมือนกัน อนึ่งควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ไข่เป็นไม้ประดับ ไข่เป็นไม้คลุมดิน ไข่รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ

๕. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการดำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน : ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่น การนำสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์

๖. บริเวณที่พบ

การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ

๗. หมายเหตุ

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ. **ทะเบียนพรรณไม้**. เอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก๗-๐๐๕. กรุงเทพฯ. ๖ น.
สายันต์ ไพเราะจูจิตร.๒๕๕๐.การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.โครงการหนังสือโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพฯ. ๖๙ น.