



ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

พื้นที่ปกปักแปลงสันบนบ้าน.....หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ตะมาน.....
ตำบล/เขต.....กุดช้าง.....อำเภอ.....แม่แตง.....จังหวัด.....เชียงใหม่.....

การสำรวจครั้งที่.....๓...../ ๒๕๖๓.....

ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปัก

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนบ้านแม่ตะมาน..... อำเภอแม่แตง..... จังหวัด.....เชียงใหม่.....

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่น นั้นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอ เลื้อยฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนามฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือ เครื่องใช้ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๐๑	ไผ่จี๊ด	หญ้า	พืชตระกูลหญ้า มีเหง้า หรือหน่อใต้ดิน ลำต้นเป็น ข้อปล้อง เหมือนไผ่ทุกอย่าง แตกเป็นกอ กว้าง หนาแน่น แต่ละกอไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ต้นแตกกิ่ง ก้านเยอะ ไม่มีขน ใบเป็นเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรียาว	แก้ร้อนใน ขับปัสสาวะ ลดเบาหวาน แก้ อาการบวม น้ำ แก้กระหาย	แปลงปกปักสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๐๒	หนอนตาย หยาก	ไม้เลื้อย	ใบรูปหัวใจ เส้นใบวิ่งตามยาวราว ๑๐ เส้น ผิว และขอบเรียบ สีเขียวเข้ม	แก้ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ รักษาวัณโรค	แปลงปกปักสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๐๓	หญ้าปกตอ	ไม้เลื้อย	เป็นไม้เถาเลื้อยพันตามต้นไม้หรืออิฐ หินที่ผุพัง ตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป	หัว รสหวานมันเล็กน้อย บำรุงกำลัง บำรุงตับปอด บำรุงหัวใจ	แปลงปกปักสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๐๔	มะเดื่อหอม	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก มียางขาว ไม่ค่อยแตกกิ่ง มีราก เก็บสะสมอาหารเป็นหัวใจใต้ดิน มีกลิ่นหอม	รากแก้พิษงู แก้พิษฝี บำรุงตับ ปอด หัวใจ	แปลงปกปักสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๐๕	หมี	ไม้ต้น	เปลือกมีกลิ่นหอม ใบ เป็นใบเดี่ยว ผล เป็นผล เดี่ยว ผลสดรูปทรงกลม ออกเป็นพวง พวงละ ๓-๗ ผล	รากต้นหมีเป็นยาบำรุงกำลัง รากใช้เป็นยาแก้ไข้หวัดไข้ เปลือกสดใช้อมแก้ปวดฟัน แก้ปากเหม็น	แปลงปกปักสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๐๖	ว่านสากเหล็ก	ไม้ล้มลุก	ไม้ล้มลุก ลักษณะคล้ายพืชพวกปาล์ม ใบ เรียงสลับติดกันที่โคนต้น แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พบเป็นร่องๆ ตามยาว	ช่วยกระจายโลหิต ฟอกโลหิต ช่วยแก้อาการไอ เจ็บคอ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ข้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๐๗	ดอกดิน	ไม้ล้มลุก	เป็นไม้ล้มลุกเหมือนกาฝาก อาศัยอยู่กับรากไม้ เช่น หล้ารากไผ่ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขนาดเล็ก	แก้เบาหวาน ยาขับพิษร้อน แก้เจ็บคอ ช่วยรักษาการติดเชื้อในระบบปัสสาวะ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ข้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๐๘	เครือหมาน้อย	ไม้เลื้อย	ไม้เถาเลื้อย เนื้อไม้แข็ง มีขนนุ่มสั้นปกคลุมหนาแน่นตามเถา กิ่ง ช่อดอก และใบ ไม่มีมือเกาะ มีรากสะสมอาหารใต้ดิน ใบเป็นใบเดี่ยว มีหลายรูป เช่น รูปหัวใจ รูปกลม รูปไต หรือรูปไข่กว้าง กั้นใบปิด	ส่วนเหนือดิน เป็นยาแก้ร้อนใน แก้โรคตับ ราก มีกลิ่นหอม รสสุขุม ใช้แก้ใช้ แก้ดีรั่ว ดีสั้น ดีชาน เป็นยาขับปัสสาวะ รากและใบ พอกเป็นยาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนัง หิด	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ข้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๐๙	กาสามปีก/อัครีทวาร	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่ม สูง ๑-๔ เมตร เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน กิ่งอ่อนและยอดอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน บางข้อมี ๓-๔ ใบ เรียงรอบข้อ รูปรียาว โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งสั้น	ใบตำแก้อาการปวดศีรษะเรื้อรัง ผลเป็นยาแก้โรคตาอักเสบ ทั้งต้นเป็นยาเย็น ใช้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ข้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๐	ว่านมหากาฬ	ไม้ล้มลุก	ไม้ล้มลุก เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรง สูงได้ประมาณ 10-30 เซนติเมตร ลำต้นอวบน้ำ มีหัวอยู่ใต้ดิน รากเนื้อนิ่มอ่อน เปลือกรากเป็นสีเหลือง ฉ่ำน้ำ เนื้อในเป็นสีขาว ยอดอ่อนมีขนสีขาว	รับประทานแก้พิษอักเสบ ขับพิษกาฬ พิษร้อน แก้ไข้พิษเชื้องูพิษ แก้วเริ่ม	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ข้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๑	ไม้แดง	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นได้ถึง 25 เมตร ลำต้นแดงค่อนข้างเปลาตรง หรือเป็นปุ่มปม ลักษณะของต้นเป็นทรงเรียวยอดรูปทรงกลม หรือแก่งก้างไม่ค่อยแน่นอน มีสีเขียวอมแดง เปลือกต้นเรียบสีเทาอมแดง มีตกระเก็ดออกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ รอบลำต้น และเมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชั้นที่มีสีแดง ส่วนยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุมอยู่	เปลือกช่วยสมานธาตุ ดอกบำรุงหัวใจ แก่นบำรุงโลหิตแก้โรคกระษัย แก้ท้องเสีย ช่วยดับพิษ แก้อักเสบ	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๒	หญ้าลิเกา	เฟิร์น	เป็นเฟิร์นทอดเลื้อยพาดพันกับต้นไม้ยืนยาวได้หลายเมตร ลำต้นเป็นเหง้าสั้นมีขนสีน้ำตาลเข้มหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-6 มิลลิเมตร ไม่มีเกล็ด ลำต้นเมื่อแก่จะมีสีดำและเป็นมัน	ทั้งต้น นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้พิษฝูภายใน ฝูภายนอก	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๓	ชำ	ไม้ล้มลุก	ชำเป็นไม้ล้มลุก สูง ๑.๕-๒ เมตรอยู่เหนือพื้นดิน เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน เนื้อในสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอก	เหง้าแก่แก้ปวดท้อง จุกเสียด ดอกใช้ทาแก้กลากเกลื้อน	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๔	ชุมเห็ดเทศ	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่ม สูง ๑-๓ เมตร แตกกิ่งออกด้านข้างในแนวขนานกับพื้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนานรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง ๓-๗ ซม. ยาว ๖-๑๕ ซม. หนูปะเป็นรูปสามเหลี่ยม ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ตอนปลายกิ่งกลีบดอกสีเหลืองทองใบประดับสีน้ำตาลแกมเหลือง หุ้มดอกย่อยเห็นชัดเจน ผลเป็นฝัก มี ๔ ครีบ เมล็ดแบน รูปสามเหลี่ยม	ใบสด รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ฝี และแผลพุพอง ดอก, ใบสดหรือแห้ง เป็นยาระบาย ยาถ่าย ถ่ายพยาธิไล่	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๕	ประดู่ชิงชัน	ไม้ต้น	ไม้ผลัดใบ สูงถึง ๒๕ เมตร เปลือกหนาสีน้ำตาลเทา กะเทาะล่อน เปลือกในสีเหลือง ยอดและใบอ่อนสีแดงใบเป็นช่อมีใบประกอบย่อย ๑๑-๑๗ ใบลักษณะยาวรีดอกสีขาวอมม่วง ออกเป็นช่อดอกเชิงประกอบตามปลายกิ่ง ส่วนหุ้มเมล็ดหนาแข็งเป็นกระเปาะกลม	เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน เครื่องดนตรี	แปลงปักกิ่งสนบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๖	โม่ง	ไม้ต้น	ไม้ต้นสูง ๑๐-๓๐ เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ปลายใบแหลม ดอกสีเหลือง ขนาดเล็กผลสุกสีเหลืองอมส้มมีหลายเม็ด	เป็นยาระบาย แก้ไข้ลูกอ่อน ฟอกเลือด ใบอ่อนใช้ประกอบอาหารรสเปรี้ยว ผลกินได้แต่มียางมาก	แปลงปักกิ่งสนบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๗	ตะแบก	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงได้ประมาณ 15-35 เมตร เรือนยอดเป็นรูปเจดีย์ต่ำ ๆ ออกดอกเป็นช่อแบบเป็นกลุ่มย่อย โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกออกเป็น 6 แฉก (เรียกว่า “ถ้วยกลีบเลี้ยง”)	เปลือกมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมแดง ใช้ปรุงเป็นยาแก้บิด และมูกเลือด ขอนดอกมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจ บำรุงปอด บำรุงตับ บำรุงทารกครรภ์ รักษาอาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย ใจสั่น บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื้นใช้เป็นยาแก้ไข้ร้อนเพื่อตรีโทษ แก้เหงื่อ แก้เสมหะ	แปลงปักกิ่งสนบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๘	สมอหิน	ไม้ต้น	ต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่ม กิ่งอ่อนเป็นสันสี่เหลี่ยม ทั้งกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาวนุ่ม เปลือกสีเทา ใบ เป็นประกอบมีใบย่อยออกตรงข้าม ๓-๕ ใบ ทรงใบย่อยรูปรี โคนและปลายใบแหลม ดอก เป็นช่อที่ปลายกิ่ง รูปถ้วย แต่ละช่อมีดอกย่อยเล็กมาก เมื่อบานกลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็นรูปปาก มีเกสรตัวผู้ ๔ อันแยกเป็นคู่ ผล ทรงกลมเล็ก ผลแก่สีดำ ด้านในมี ๑-๒ เมล็ด	เปลือกและผลทำสีย้อมผ้าได้ ส่วนรากมีสรรพคุณแก้ปัสสาวะเป็นเลือด	แปลงปักกิ่งสนบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๑๙	ไม้เหมือด	ไม้ต้น	สูงได้ถึง ๓๐เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ท้องใบมีขนนุ่ม ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ขนาดใหญ่ กลีบดอกสีเหลืองสด ผลสด รูปกลมแป้น สีเหลืองหม่น ไม่แตก มีกลีบเลี้ยงติดอยู่	เนื้อไม้ ใช้ทำที่คนข้าว ที่นั่งข้าว เพราะเชื่อว่าเนื้อไม้เป็นยา แก้พิษ	แปลงปักปล้นบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๐	ประดู่	ไม้ต้น	ขนาดกลางถึงใหญ่สูงถึง๒๕เมตร ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้ำตาลเทาหนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก ผลแห้งแบบรูปกลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคล้ายใบโดยรอบ	ใบช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เปลือกต้มน้ำเป็นยาบำรุงร่างกาย แก่นบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต เป็นยาแก้พิษ แก้ไข้ แก้เสมหะ แก้โลหิตและกำเดา ผลแก้ท้องร่วง อาเจียน	แปลงปักปล้นบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๑	ฟักทอง	ไม้เลื้อย	ไม้เถาเลื้อยไปตามดิน มีมือสำหรับยึดเกาะ ลำต้นอวบหนา ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง ผลฟักทองมีด้วยกันหลายลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง	เนื้อช่วยลดน้ำตาลในเลือด ขับพยาธิ ตัวตีต รากช่วยถอนพิษแมลงกัดต่อย	แปลงปักปล้นบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๒	โมคเคริอ	ไม้เลื้อย	แตกกิ่งก้านน้อย เลื้อยพันต้นไม้อื่น ไม่มีมือเกาะ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายกลีบแยก ดอกย่อยสีขาวเกลี้ยง	เถา มีรสฝืดปนฝาด ใช้ทาฝี แก้เมื่อยขบ แก้ผดผื่นคัน ราก ต้มดื่มแก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ไตและตับพิการ บำรุงกำลัง ตอนพื้นไฉยยอด ใช้แก้ท้องเสียใบแก้เมื่อยขบ เข้ายาทารักษาฝีและริดสีดวงทวาร	แปลงปักปล้นบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๓	ต้นกล้วย	ไม้ล้มลุก	กล้วยเป็นไม้ดอกล้มลุกขนาดใหญ่ ใบแบนยาวใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้มห่อซ้อนกันเป็นลำต้น ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็น ปลี และมักยาวเป็นงวง มีลูกเป็นหวี ๆ รวมเรียกว่า เครือ	กล้วยดิบ แก้อาการท้องเดิน กล้วยสุกแก้โรคกระเพาะ	แปลงปักปล้นบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๔	กำลังเสือโคร่ง	ไม้รอเลื้อย	ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นสีเขียวอมเทาถึงน้ำตาล หรือน้ำตาลอมดำ กลมหรือเป็นเหลี่ยม ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้เถาขนาดใหญ่ ดอก ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง ผลทรงกลม หรือทรงรูปไข่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร สีเขียว สุกสีส้มหรือแดง	แก่น ต้มน้ำดื่ม ช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยราก ตำพอกแก้ฝี แก้ริดสีดวงลำไส้ เปลือกต้น แก่น และใบ รสฝืด ต้มดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย	แปลงปักปันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๕	โมกหลวง (ชะโมก)	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว ดอกช่อแบบช่อกระจุก ผลแตกแนวเดียว รูปแถบเรียวยาว เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบาง	เปลือกต้น แก้บิด แก้ไข้พิษ ใบขับไล่เดือนในท้อง ผลขับโลหิต เมล็ดในแก้ไข้ กระพี้พอกโลหิต แก่นแก้โรคนกกลาก รากขับโลหิต	แปลงปักปันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๖	มะเดื่อปล้อง	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ไม่ผลัดใบ หรือกิ่งผลัดใบลำต้นเรียบมียางสีขาวข้นเหนียว ใบเดี่ยว ผิวใบจับแล้วสากมือ ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อดอชมะเดื่อ (syconium) ตามกิ่งและลำต้นผลชนิดผลแบบมะเดื่อ กลมแป้น รูปลูกข่าง ติดเป็นกลุ่มแน่น 10-15 ผล	ใบต้มน้ำดื่ม รักษาไข้ ปัสสาวะเป็นเลือด รากและลำต้นต้มน้ำดื่ม กระตุ้นการหลั่งน้ำนม แก้หวัด	แปลงปักปันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๗	ต้นเปล้าใหญ่	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 8 เมตร เปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเทา มีรอยแตกบ้างเล็กน้อยใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง หลายช่อผลแห้งแตก รูปทรงกลมแบน มี 3 พู	ใบใช้ต้มน้ำสำหรับสตรีหลังคลอด แก้วิงเวียน ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี	แปลงปักปันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๘	มะนะ/ สมอไทย	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-30 เมตร เรือนยอดกลมกว้าง เปลือกต้นขรุขระ สีเทาอมดำผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือเกือบกลม เมื่อแก่สีเขียวอมเหลือง หรือสีเขียวปนน้ำตาลแดง	ผลอ่อนจะมีฤทธิ์เป็นยาระบาย และสมานลำไส้ ผลแก่จะมีฤทธิ์ฝาดสมานใช้อมกลั้วคอแก้เจ็บคอเป็นยาละลายเสมหะ ขับเสมหะ ทำให้ปอดชุ่มชื้น แก้หลอดลมอักเสบ	แปลงปักปันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๒๙	กะบูก	ไม้ล้มลุก	ใบคล้ายใบมะละกอ มีก้านใบ (ต้นเป็นหนาม) มีทั้งชนิดก้านสีเขียวสดและก้านเป็นหลอดลายใบมีก้านตรงจากดินแล้วแผ่กางออก ๓ ทาง มีรูปทรงแผ่กว้างแบนรม	หัวบูกเป็นสมุนไพรแก้โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือใช้ทำอาหาร	แปลงปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๐	มะตูก	ไม้ต้น	ดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบสีขาวนวลหรือสีเหลืองอมส้มผลมีลักษณะเป็นรูปกลมหรือรูปรีเมื่อแก่หรือสุกเต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ภายในมีเมล็ดรูปไข่หลายเมล็ด	รากแก้มะเร็ง บำรุงกระดูก รักษาโรคผิวหนัง แก้เส้นเอ็นพิการ	แปลงปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๑	มะจ๊ก/ ตะคร้อ	ไม้ต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ผล รูปทรงกลมหรือรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 ซม. สีเขียวสดแล้วเปลี่ยน เป็นสีน้ำตาล เนื้อเปรี้ยวหวาน	เปลือก ต้มน้ำดื่ม แก้ฝีหนอง ผลสุกรับประทาน มีรสหวานอมเปรี้ยว	แปลงปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๒	มะเฒ่าไข่ปลา/หมากหมา	ไม้ต้น	ไม่ผลัดใบ เป็นไม้เนื้อแข็ง แตกแขนงเป็นพุ่มทรงกลม ผลมีขนาดเล็กเป็นพวง ผลมีขนาดเล็กเป็นพวง ผลดิบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้ม มีรสเปรี้ยว พอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงดำในที่สุด ผลสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวปนฝาด	ต้น ราก แก้กระษัย ขับปัสสาวะ บำรุงไต แก้มดลูกพิการ ปวดเมื่อย ขับโลหิต	แปลงปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๓	มะแหน/สมอพิเภก	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25-50 เมตรใบเดี่ยวใหญ่เรียงสลับดอกช่อสีนวล ดอกย่อยเล็ก มีดอกสมบูรณ์เพศ อยู่โคนช่อและดอกตัวผู้อยู่ที่ปลายช่อ ผลค่อนข้างกลมโตประมาณ 2-3 ซม. ผิวผลมีขนนิ่มๆ เมื่อสุกมีสีน้ำตาล ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด	ผลโตเต็มที่ใช้เป็นยาระบาย ผลสุกและเปลือกใช้เป็นยาแก้ท้องเดิน เป็นยาแก้ไข้เจริญอาหาร	แปลงปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๔	ทองกลาง	ไม้ต้น	เป็นช่อติดกันเป็นกลุ่มออกตามบริเวณข้อต้นหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกคล้ายกับดอกถั่วมีสีแดง หรือชมพู	ใบ เป็นยาขับไล่เดือน แก้กิดสีดวง แก้มลดอกจะขับโลหิตระดู ผลบำรุงน้ำดี เปลือกแก้เสมหะ แก้มและนิ่วให้ออก กระพี้แก้พิษฝี แก่นแก้ฝีในท้อง รากแก้พิษทั้งปวง	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๕	ตูมกาขาว	ไม้ต้น	มีเส้นใบ 5 ใบ ผลเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มถึงแดง ไม่แตก	ทุกส่วนของต้นมีพิษ เป็นยาอันตราย การนำมาทำเป็นยาต้องฆ่าฤทธิ์ตามกรรมวิธีในหลักเภสัชกรรมไทยเสียก่อน	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๖	บัวบก	ไม้ล้มลุก	มีกลิ่นฉุน มีรสขมหวานพีชล้มลุกขนาดเล็ก มีกลิ่นฉุน มีรสขมหวานมีใบเหมือนใบบัว เป็นเถาวัลย์	สมุนไพรมีฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยบำรุงและรักษาสายตา คั้นความอ่อนเยาว์ ย้อนอายุและวัย	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๗	กระทุ้ม	ไม้ต้น	ใบเป็นใบเดี่ยวใบเป็นใบเดี่ยวมีหูใบรูปสามเหลี่ยม ดอกออกเป็นช่อกลมแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมผลเป็นผลรวมที่เกิดจากวงกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน รูปทรงกลม ผิวขรุขระ เมล็ดมีขนาดเล็กมาก	ใบและเปลือกต้น ลดความดันโลหิต ต้มน้ำกินแก้ไข้ แก้ปวดมดลูก แก้โรคลำไส้และอมกลั้วคอแก้อาการอักเสบของเยื่อเมือกในปาก	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๘	มะขามป้อม	ไม้ต้น	ใบเล็กเหมือนใบประคบ ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีเขียวอ่อนค่อนข้างใส มีเส้นริ้วๆ ตามยาวสังเกตได้ 6 เส้น เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว ขมและอมหวาน	ใช้รับประทานเพื่อบรรเทาหวัด แก้ไอและละลายเสมหะได้	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๓๙	ไม้เส้า/ไม้ซ้อ	ไม้ต้น	ใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจผลเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่ ผิวผลเกลี้ยงเป็นมัน มีกลิ่น ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	ผลมีรสหวาน นิยมรับประทานกับข้าว เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกักต้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๐	ต้นสำน	ไม้ต้น	ใบใหญ่เห็นร่องชัด ดอกที่มีขนาดใหญ่และสีสรรสวย สีขาว	ผลรับประทานได้	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๑	ต่อตัง/(ตีน ฮุ้งดอย)	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบข้อ 4-9 ใบรูปรีแกมขอบขนานดอกออกเป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองแกมส้ม ลักษณะเป็นกระจุกที่ปลายยอด ผลลักษณะเป็นก้อนกลม ผิวเรียบ ขนาด 4-5 ซม. เมล็ดสีแสดแดง	ลดไข้ แก้ปวด แก้อักเสบ คลายกล้ามเนื้อ นำไปต้มแก้พิษงู, แผลน้ำร้อน ลวก รักษาโรคคอติบและสมองอักเสบ	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๒	ไม้ฮัก(รัก ใหญ่)	ไม้ต้น	ต้นตั้งตรง ใบออกสลับเป็นพุ่ม มีน้ำยางที่เป็นพิษรุนแรง คนที่แพ้หรือถูกไธจากต้นจะทำให้เกิดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อนมาก	รักษาโรคน้ำเหลืองเสีย แผลเปื่อยตามตัว	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๓	ขมิ้นป่า	ไม้ล้มลุก	มีหัวใต้ดิน เส้นกลางใบสีม่วง ใบเป็นใบเดี่ยวแทงออกมาจากเหง้า มีดอกเป็นช่อ	เหง้าแก้ท้องอืด ท้องร่วง ท้องเดิน โรคกระเพาะ	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๔	มะกล่ำ ตาช้าง	ไม้ต้น	ไม้เนื้อแข็ง เรือนยอดแผ่กิ่งกว้าง ต้นเป็นทรงโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก สองชั้น ปลายคู่ ออกดอกเป็นช่อแคบยาวรูปทรงกระบอก ออกผลเป็นฝักแถบแบนยาว ใน๑ฝักมี๑๐-๑๕เมล็ด เมล็ดค่อนข้างกลม แข็ง ผิวมันสีแสด	ใบต้มเป็นยาบำรุงกำลัง ยาแก้บิด แก้ท้องร่วง เมล็ดผสมกับน้ำทาแก้ปวดศีรษะ ฝักผสมน้ำผึ้งเป็นยาแก้จุกเสียด แก้หนองใน	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๕	ไผ่ไร่	ไผ่	ขึ้นเป็นกอ ช่อดูเห็นได้ชัด ปล้องยาวได้ ๑๕-๔๐ เซนติเมตร	หน่ออ่อนใช้ทำหน่อไม้ดอง	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๖	ต้นคราม	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน คล้ายใบก้างปลาแต่ขนาดเล็กกว่า ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเป็นรูปดอกถั่ว สีม่วงแกมน้ำตาลหรือชมพู ผลเป็นฝักกลมขนาดเล็กออกเป็นกระจุก	ต้นใช้เป็นยาแก้กระษัย แก้ไข้ตัวร้อน ใบเป็นยาดับพิษ ต้นใช้ย้อมผ้านำไปทำลูกประคบ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๗	กระบก, มะมื่น	ไม้ต้น	เป็นเถาเลื้อยตามลำต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปไข่ ดอกสีเขียวอ่อนเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลรูปไข่ คล้ายมะม่วง เมื่อแก่จะเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดรูปไข่ เปลือกแข็ง เนื้อในสีขาว	เนื้อในเมล็ดมีฤทธิ์ร้อน ให้ความอบอุ่นร่างกาย บำรุงเส้นเอ็น บำรุงไขข้อ กระดุก	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๘	หญ้าหอนไก่, กวางที่แฉะ	ไม้ล้มลุก	เกือบทุกส่วนปกคลุมด้วยขน มีขนสีน้ำตาลตามยอดอ่อนและกิ่งอ่อน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ช่อดอก กระจุกแน่น ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด สีม่วงอ่อน ผล แห้งแตก สีน้ำตาล ผิวเกลี้ยง เมล็ด รูปกลมแบน 4 เมล็ด	รากต้มเป็นยาแก้ร้อนใน แก้ไข้ ต้นใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๔๙	สาบเสือ	ไม้ล้มลุก	ลำต้นและกิ่งก้านปกคลุม ด้วยขนอ่อนนุ่ม ก้านและใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นแรงคล้ายสาบเสือ	ต้นเป็นยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใบใช้ห้ามเลือด สมานแผล ดอกเป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ำ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๐	ตะเหิน/ดอก เข้าพรรษา (ว่านหงษ์ ทอง)	ไม้ล้มลุก	มีลำต้นเป็นหัวประเภทเหง้า มีดอกสีเหลืองคล้ายรูปหงส์กำลังเหินบิน ใบคล้ายขิง รากคล้ายกระชาย	เป็นไม้สิริมงคล ใช้ถวายพระ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๑	หญ้าคา	ไม้ล้มลุก	ใบเรียวยาว ลักษณะเป็นกอ ดอกออกเป็นช่อรูปทรงกระบอก เมื่อแก่จะเป็นขนฟูสีขาว	รากแก้ความดันโลหิตสูง แก้กานขโมย แก้ไข้ แก้ไอ แก้เลือกกำเดาไหล	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๒	พะยอม	ไม้ต้น	ไม้ผลัดใบ เปลือกแตกเป็นร่องตามยาว เป็นสะเก็ดหนา ใบรูปมนรีผิวมัน ดอกเป็นช่อใหญ่ตามยอด มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ผลแห้งมีปีกสามปีก ยาวประมาณ ๘ เซนติเมตร	ดอกบำรุงหัวใจ แก้ไข้ ทำยาหอม เปลือกแก้ท้องร่วงท้องเดิน แก้ลำไส้อักเสบ เปลือกช่วยสมานแผล	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๓	มะก้อ	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้น ผลัดใบ ไม่มียาง ติดผลเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีครีมอมเหลือง เปลือกนอกสีเขียวมีหนามแหลม กะลาสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวครีม รสมันติดผลเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีครีมอมเหลือง เปลือกนอกสีเขียวมีหนามแหลม กะลาสีน้ำตาล เนื้อในสีขาวครีม รสมัน	นำเมล็ดมาคั่วหรือต้มให้สุก เพื่อรับประทานเนื้อในเมล็ด มีกรดไขมันโอเมกา 3 ที่ช่วยบำรุงสมอง	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๔	กะตังบาย	ไม้พุ่ม	ต้นออกเป็นพุ่มโปร่ง สูงประมาณ 3 เมตร ลักษณะใบใบเลี้ยงคู่ ใบเรียวยาว ปลายแหลม ขอบใบเป็นหยัก ผิวหน้ามัน หลังใบมีเส้นใบนูน ก้านใบแต่ละก้านมีใบ 3-5 ใบ ดอกดอกตูมสีเขียว ออกดอกส่วนยอด ดอกบานสีขาว ลักษณะผลผลแก่สีเขียว ผลสุกสีดำ	ยอดอ่อนและดอกใช้ทำอาหาร รากใช้ดองเหล้าบำรุงกำลัง	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๕	ผักเรือบิน	ไม้ล้มลุก	สูงประมาณ 3-5 ฟุต ลำต้นเป็นเหลี่ยม สีเขียวอ่อนลักษณะใบใบกว้างประมาณ 3-5 นิ้ว ขอบใบเป็นหยัก ผิวใบมีขน หลังใบขรุขระ ดอกอ่อนมีสีแดงเรื่อๆ ดอกเมื่อบานเหมือนปุยพู่ เกสรสีแดงอ่อนและเมื่อดอกแก่จะปลิวตามลม	ยอด ใบ ดอกอ่อน กินเป็นอาหาร บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ซาง	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๖	ต้นปอหนู	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบกิ่งก้านออกในแนวขนานกับพื้นดิน ดอกสีขาวอมเขียว ขนาดเล็กออกเป็นช่อสั้นๆ เป็นกระจุกที่ชอกใบ	เปลือกต้นแก้ปากเปื่อย เป็นยาถ่ายพยาธิ ผลและดอก ทำยาชงสำหรับเด็กรักษาหลอดลมอักเสบ ปวดบวม เยื่อหุ้มปอดอักเสบ	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่

<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๗</p>	<p>ตี้ว</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>โคนต้นมีหนาม กิ่งก้านเรียว ส่วนกิ่งอ่อนมีขนนุ่มอยู่ทั่วไป เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลแดง แตกออกเป็นสะเก็ด ลำต้นมีน้ำยางสีเหลืองปนแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัดหรือเกิดแผลใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมรูปไข่กลับ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนละเอียด ใบเมื่ออ่อนจะเป็นสีชมพูอ่อนถึงสีแดง เรียบและเป็นมันวาว</p>	<p>ใบมีวิตามินซีสูง ป้องกันตาบอดกลางคืน โรคมตาไก่ บำรุงโลหิต น้ำยางช่วยสมานแผล ห้ามเลือด</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๘</p>	<p>หญ้าห้วงอก</p>	<p>ไม้ล้มลุก</p>	<p>ใบเลี้ยงเดี่ยวแบนใบหญ้า เรียวยาว ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น</p>	<p>ทั้งต้น รสจืดเย็น เป็นยาสงบประสาท แก้ไข้ แก้ปวด ขับปัสสาวะดอกเล็กอัดกันเป็นช่อทรงกลมเหมือนหัวแหวนสีขาวก้านช่อกลมเล็กเรียวยาวตั้งสูง</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๕๙</p>	<p>มะลิ้นไม้/เพกา</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>เป็นไม้ยืนต้น ใบประกอบแบบขนนกสามชั้นขนาดใหญ่ เรียงตรงข้ามรวมกันอยู่บริเวณปลายกิ่งดอกช่อ ออกที่ปลายยอดก้านช่อดอกยาว ดอกย่อยขนาดใหญ่กลีบดอกสีนวลแกมเขียว โคนกลีบเป็นหลอดสีม่วงแดง หนาย่น บานกลางคืน ผลเป็นฝัก รูปดาบ เมื่อแก่จะแตก ภายในเมล็ดแบน สีขาว มีปีกบางโปร่งแสง</p>	<p>ฝักอ่อนรับประทานช่วยผายลม บำรุงธาตุ เมล็ดแก่เป็นยาระบาย แก้ไอ ขับเสมหะ รากบำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง แก้บิด</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๐</p>	<p>ต้นชะมวง</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบมีลักษณะค่อนข้างหนาและเปราะ เส้นใบเห็นได้ไม่ชัดกลีบดอกเป็นสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม มีกลีบดอกแข็งแรง 4 กลีบผลเป็นรูปทรงกลมแบน ผิวผลเรียบเป็นมัน ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงส้มหม่น และตามผลมีร่องตื้น ๆ ผลสุกมีรสเปรี้ยวรับประทานได้</p>	<p>พอกโลหิต แก้ไข้ ตัวร้อน แก้เสมหะ เป็นยาระบายท้อง ขับโลหิตระดูของสตรี</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกีดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๑	เปา	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดหนา ๆ ดอก เป็นช่อ ออกรวมกันเป็นพวงโตเหนือรอยแผลใบ ตามกิ่งและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ผล แข็ง รูปกระสวย หรือรูปไข่เล็ก ๆ ประกอบด้วยปีกสั้น ๒ ปีก ปีกยาวรูปใบพาย ๓ ปีก	เนื้อไม้แข็งนำมาก่อสร้าง	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๒	ต้นกอก	ไม้ต้น	ลำต้นสูง ผิวเรียบลื่น ใบมัน ลูกวงรี ผลสุกสีเหลือง	ใช้ปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ ลาบเป็ด	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๓	หนามแห่ง	ไม้ต้น	กิ่งก้านมีหนามแข็ง แหลม ยาว 1-2 นิ้ว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันจะมีลักษณะยอดบิดคดไปมา คล้ายไม้บอนไซ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง ดอกกลีบดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม	ทั้งต้น รสฝื่อนเล็กน้อย ปรุงยารักษาโรคเบาหวาน แก้โรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งในกระดูก แก้วฉินโรค ผลแก่ ใช้ต้กับน้ำ เป็นยาสระผม ชักผ้า เปื้อปลา	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๔	ผักหวานบ้าน	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวเรียงสลับ ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน ดอกเดี่ยว แยกเพศ ออกบริเวณซอกใบ เรียงตามก้านใบ โดยมีใบปรกอยู่ด้านบน ผลแห้งแตกได้ ทรงกลมแป้น สีเขียวอ่อน ฉ่ำน้ำ เมื่อแก่เต็มที่มีสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นเลี้ยวสีแดงติดคณฑ	ราก ต้มน้ำดื่ม แก้โรคมะเร็งคุด ผสมกับสมุนไพรอื่น ฝนน้ำผสมข้าวเจ้า แก้วฉินเดือน ฝนทารักษาโรคมะเร็ง ที่มีอาการเจ็บ ร้อน ไหม้ ร่วมด้วย ฝนใส่ข้าวเจ้ากินรักษาโรคเลือดลม	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๕	ตองแตก	ไม้พุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ตามขอบใบจักเป็นซี่ฟันห่างกันไม่สม่ำเสมอ	รากแก้โลหิตจาง แก้ไข้ ใบต้มแก้ร้อนใน ขับเหงื่อ รักษาหอบหืด ยาถ่ายพยาธิ แก้โรคกระเพาะ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๖	ต้นผักสลิต (ขจร)	ไม้เลื้อย	เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้ชนิดอื่น เถามีขนาดเล็กลักษณะกลมเหนียวมากและเป็นสีเขียว เมื่อแก่เถาขจรจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจดอกเป็นช่อแบบกระจุกตามหรือออกเป็นพวง ๆ คล้ายพวงอุบะตามซอกใบหรือโคนก้านใบ ดอกมีกลิ่นหอม	บำรุงโลหิต รักษาโลหิตเป็นพิษ บำรุงหัวใจ ดอกและยอดใบอ่อนมีวิตามินซีสูง ช่วยบำรุงสายตา บำรุงปอด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ บำรุงฮอร์โมนสตรี	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๗	มะขามป้า	ไม้ต้น	ใบ เป็นใบประกอบแบบ ขนนกสองชั้น ดอกเป็นดอกสีขาวออกเป็นช่อตามกิ่ง ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม	เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๘	พริ้วานกุ่ม	ไม้ล้มลุก	ลักษณะคล้ายพืชพวกปาล์ม ใบ เรียงสลับติดกันที่โคนต้น แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พับเป็นร่อง ๆ ตามยาว คล้ายใบปาล์ม ออกดอกสีเหลือง ๖ กลีบ บริเวณโคน	รากเป็นยาช้ำมดลูก	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๖๙	ไม้คาง	ไม้ต้น	ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตามกิ่งก้านมีขนขึ้นปกคลุมใบประกอบแบบขนนกออกดอกเป็นช่อด้านข้าง เป็นดอกช่อชนิดกลุ่มย่อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่ง กลีบดอกเป็นหลอดผลมีลักษณะฝักแบนโต สีน้ำตาลเข้ม มีขนขึ้นปกคลุม	ดอกเป็นยาบำรุงธาตุ เปลือกเป็นยาอายุวัฒนะ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๐	ขี้เปี้ยลูกพ่อน/ ช้อยนางรำ	ไม้พุ่ม	จัดเป็นว่านชนิดหนึ่ง แต่ไม่ลงหัวเหมือนว่านทั่วไป ใบแยกเป็นใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยแต่ละใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ดอกมีขนาดเล็กคล้ายดอกกล้วยแบบ เมื่อปรบมือใบอ่อนจะกระดิกได้ตามจังหวะ	ยาแก้ตัวร้อน แก้ไข้ เป็นผี	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๑	เฟิร์นก้านดำ	พืชล้มลุก	มีเหง้าสั้นตั้งตรงเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียวใบยาวราว 15 ซม. ใบย่อยมีขอบหยัก	ยาแก้ไอ แก้ไข้ หอบหืด เยื่อหุ้มปอดอักเสบ นิ่ว แก้กิดขี้คัน ลดกรดในกระเพาะ	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๒	ไม้แฉะ	ไม้ต้น	ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง ลำต้นมักไม่ค่อยตรง เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกร่องและเป็นสะเก็ดหนา มักตกชั้นสีเหลืองขุ่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับ	เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแกมแดง ใช้ก่อสร้างได้แข็งแรงทนทาน เช่น เสา รอด ตง ช่อ กระดานพื้น ไม้หมอนรถไฟ โครงเรือเดินทะเล ฯลฯ เปลือกใช้เป็นยาสมานแผล ห้ามเลือด รักษาแผลเรื้อรัง แผลพุพอง ชันไม้ผสมน้ำมันทาไม้ และยาแนวเรือ	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๓	มันสามเหลี่ยม (มันมือหมี)	ไม้เลื้อย	หัวมีรูปร่างต่าง ๆ กัน, เช่น รูปทรงกระบอก, กลม, รูปชมพู, เป็นพูหรือแฉก, รูปนิ้วมือ เป็นต้น, ผิวสีน้ำตาลหรือดำ, ขาว, สีงาหรือม่วง, ไม่มีพิษ, ไม่มีขน, ลำต้นสีเหลี่ยม, ไม่มีหนาม, ตามเหลี่ยมเป็นครีบ ครีบเป็นคลื่น มีหัวเกิดตามง่ามใบ	หัวใต้ดินนี้รับประทานมีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิ, แก้โรคเรื้อน และริดสีดวงทวาร, ใช้กินหลังจากพื้นไข้ด้วยอาการไอ เป็นเลือด และโรคไต หรือมีม้ามอักเสบ ผลเอามาทาหน้ารักษาฝ้า	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๔	ต้นหม่อนหลวง	ไม้ต้น	ไม้ต้นผลัดใบ ใบเดี่ยวออกสลับ ฐานใบกลมเบี้ยว ขอบหยัก ดอกแยกเพศออกเป็นช่อแบบทางกระรอก ผลมีเนื้อฉ่ำน้ำ สีเขียวอ่อน เมื่อสุกสีม่วงถึงม่วงอมดำ	ผลสุก ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานได้ น้ำยางใช้สมานแผล เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๕	น้ำนมราชสีห์ใหญ่	ไม้ล้มลุก	เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีอายุปีเดียว มีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมไหลซึมหากนำมาหักก้านหรือเกิดบาดแผล	เป็นยาเย็น มีสรรพคุณช่วยดับร้อน แก้พิษ แก้ช้ำ แก้กษัย ยางสดทาแก้ปากนกกระจอก นำต้นมาต้มอาบแก้ผดผื่นคัน ต้นสดนำมาต้มกับน้ำดื่มช่วยขับน้ำนมในสตรีหลังคลอด	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๖</p>	<p>กำปิต</p>	<p>ไม้ล้มลุก</p>	<p>มักขึ้นอยู่เพียงต้นเดี่ยวๆ ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินเป็นลำต้นเทียม เกิดจากกาบใบที่ห่อหุ้มซ้อนทับกันแน่นอยู่หลายชั้น มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดินนอกดอกเป็นข้อเชิงลาดตั้งตรงแทงขึ้นมาจากเหง้าใต้ดิน ดอกจะทยอยบานโผล่ออกมาตามซอกใบประดับทีละ 1-3 ดอก</p>	<p>มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็งได้</p>	<p>แปลงปลูกปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๗</p>	<p>มะแฟน</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>ไม้ต้นสูงใบเป็นใบประกอบ เป็นช่อแบบขนนก ช่อใบติดเรียงสลับ ดอกเป็นสีขาว สีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองอ่อนดอกเป็นช่อกระจายอยู่ตามบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมมน มีร่องแบ่งเป็นพูประมาณ 2-4 พู ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เปลือกผลเป็นสีแดง สีเขียว สีเหลือง เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง พอแก่แล้วเป็นสีดำ ภายในผลมีเนื้อนุ่มสีขาวและมีเมล็ด เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลมแข็ง</p>	<p>รากสด,แห้ง ต้มน้ำกินแก้พิษขาง แก้ไข้ ถอนพิษไข้ แก้อ่อนในกระหายน้ำ ผลเป็นยารักษาแผลในปาก</p>	<p>แปลงปลูกปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๘</p>	<p>สะเดา</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>เห็นเส้นใบชัด ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆสะเก็ดยาวออกดอกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามง่ามใบดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือสีเทา ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ละลายผลองุ่น ผลมีลักษณะกลมรีผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว มีรสหวานเล็กน้อย</p>	<p>เปลือก ราก ต้มแก้ไข้ ทูบแช่น้ำทาแก้โรคผิวหนัง เปลือกให้สีแดง ยางให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้า</p>	<p>แปลงปลูกปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๗๙</p>	<p>ชายผ้าสีดา</p>	<p>เฟิร์น</p>	<p>เกาะอยู่บนต้นไม้อื่นใบมีลักษณะแข็งหนาเป็นมัน คล้ายหนัง ใบมีสองชนิด โดยใบกาบจะเจริญเป็นแผ่นหนา มีลักษณะชูตั้งขึ้นใบแท้จะห้อยโค้งลงมา</p>	<p>ใช้ใบชายผ้าสีดาผสมกับใบแห้งกล้วยดิบ ใบเปล่าใหญ่ นำมาต้มกับน้ำอาบเป็นยาแก้ไข้สูง นำมาผสมกับรากส้มขึ้นและใบกล้วยจ้วน แล้วนำมาต้มกับน้ำอาบเป็นยาแก้บวม</p>	<p>แปลงปลูกปลั๊กสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๘๐	มะเกว๋น (ตะขบป่า)	ไม้ต้น	กิ่งใหญ่จะมีหนามแหลม กิ่งอ่อนจะมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ส่วนกิ่งแก่ ๆ มักจะไม่มีหนาม ผลรูปกลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำ ลักษณะชุ่มน้ำ	ผลกินเป็นยาแก้ไออ่อนเพลีย ใบแห้งต้มน้ำกินเป็นยาบำรุงกำลัง แก้ไข้ แก้ไอแก้หอบหืด หลอดลมอักเสบ ขับลม น้ำยาจากต้นเป็นยาแก้ไข้สำหรับเด็ก	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๘๑	หาน (ตำแย)	ไม้ล้มลุก	ทุกส่วนของต้นมีขนพิษ ใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยักหรือจักเป็นซี่ฟัน ดอกเป็นช่อโค้งยาวตามปลายกิ่งและซอกใบ ดอกเป็นสีเขียว	รากนำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ หน้ามืด เป็นลม ยาแก้โรคหัวใจ แก้ท้องเสีย ใบใช้ตำพอกหรือคั้นเอาน้ำทาแก้คัน รักษาโรคผิวหนัง และหูด	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๘๒	นมนาง	ไม้ต้น	หนามแหลมๆตามต้น ผลของต้นจะมีลักษณะตุ่มๆเหมือน นมของสาว	เปลือกต้น รสเย็นเอียน สรรพคุณ บำรุงน้ำนม, เสริมน้ำนม เนื้อไม้และราก รสเย็น สรรพคุณ ระบายความร้อน แก้ไข้พิษ แก้ไข้หัวหัด สุกใส ตำแดง	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๘๓	ต้นโศก (สารภีน้ำ)	ไม้ต้น	ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกตูมเหมือนดอกบัวสีชมพูเข้ม ดอกบานเห็นกลีบดอกสีขาวนวล รูปไข่ ปลายกลีบจักเป็นครุย มีกลิ่นหอม	ไม้สิริมงคล ใช้ทำบุญปีใหม่เมือง ปลุกเป็นไม้ประดับ	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๘๔	ไม้เหียง	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นหนาเป็นสีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นสะเก็ดหนาและเป็นร่องลึก ตามยาวใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ขนาดใหญ่ ปลายใบมน เส้นใบเป็นสันเห็นได้จากด้านท้องใบ ส่วนใบอ่อนมีลักษณะพับเป็นจีบชัดเจนตามแนวเส้นแขนงใบดอกเหียงมีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีชมพูสด ลักษณะของกลีบเป็นรูปกรวย ผลมีลักษณะกลมแข็ง เกลี้ยงมีปีกที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยงของดอก 5 ปีก	ใบต้ม ผสมน้ำเกลือ อมแก้ปวดฟัน เปลือกต้นเป็นยาแก้ไข้ ตาลขโมย น้ำมันยางช่วยขับเสมหะ รักษาแผลในทางเดินปัสสาวะ ใช้เป็นยาแก้ตกขาวของสตรี เป็นยาสมานแผล แก้หนอง	แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๘๕	สีพันคนทา	ไม้รอเลื้อย	ต้นมีหนามแข็งผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม ผิวนอกคล้ายแผ่นหนัง ภายในมีเมล็ดแข็งขนาด 1-2 ซม. ดอก ด้านนอกสีแดงแกมม่วง ด้านในสีนวล ออกเป็นช่อ	เปลือกต้นและรากมีรสขม ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้โรคทางเดินลำไส้และท้องร่วง	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๘๖	ต้นปุย (กระโดน)	ไม้ต้น	เปลือกต้นหนาเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลดำ แตกออกเป็นแผ่นเนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มถึงสีน้ำตาลแกมแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียนเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งดอกมีขนาดใหญ่ ผลมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปไข่ อวบน้ำ มีเนื้อสีเขียว ค่อนข้างแข็ง ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ เปลือกหนาที่ปลายผลจะมีก้านเกลี้ยงที่ติดทนอยู่	ดอกช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงร่างกายหลังคลอดบุตรของสตรี แก้กษัย ผลช่วยในการย่อยอาหาร ใบรักษาแผลสด สมานแผล เปลือกต้นแก้ น้ำกัดเท้า	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๘๗	มะคังแดง	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นและกิ่งก้านเป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม มีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาลแดงขึ้นปกคลุมทั่วไป ตามโคนต้น ลำต้น และกิ่งมีหนามขนาดใหญ่โดยรอบ พุ่มตรงออกเป็นระยะ ตามกิ่งก้านอ่อนมีสีน้ำตาลอมแดง	เนื้อไม้ต้มกับน้ำดื่ม เป็นยาแก้เลือดลมเดินไม่สะดวก แก้พิษโลหิตและน้ำเหลือง ยาแก้อาการปวดท้อง	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๘๘	ว่านสาวหลง	ไม้ล้มลุก	ลักษณะต้นและใบคล้ายข่า แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า ข่ามาก อีกทั้งใบก็แหลมมากท้องใบหรือหลังใบจะเห็นว่ามีขนอยู่ทั่วไปปรากนั้นเหมือนหญ้าคา ดอกนั้นออกเป็นช่อคล้ายกับพริกไทย มีสีเหลืองเป็นพวง กลิ่นหอมรุนแรงมาก	สกัดทำน้ำมันหอม ใช้เป็นสมุนไพร ทำตามตัวให้เป็นเสน่ห์ ต้ม อบ หรืออาบสมุนไพร บำรุงผิวพรรณ เหง้า ขับลมในลำไส้ ทุกส่วนกลิ่นหอมแรง	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๘๙	เกล็ดปลาซ่อน	ไม้พุ่ม	ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ มีใบประดับลักษณะคล้ายเกล็ดปลาประกบหุ้มไว้ 2 ใบ กลีบดอกสีขาว รูปดอกถั่ว	เปลือกกรากรสจืดฝื่อน แก้ปวด แก้เคล็ด บวม ไบรสรจิต แก้ไข้	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๐	ไผ่ข้าวหลาม	ไผ่	เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นลักษณะตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-8 ซม. กาบมีสีหมากสุก กาบหุ้มลำหุ้ดรู้ง่าย มีการแตกกิ่งขนาดเท่า ๆ กัน รอบข้อ	ทำกระบอกข้าวหลาม , จักสาน	แปลงปักปลั้กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกั้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๑	ดอกอาว/ กระเจียว	ไม้ล้มลุก	ดอกออกเป็นช่อแน่นแบบช่อเชิงลด รูปทรงกระบอก ยาว 10-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกชูออกจากปลายลำต้นเทียม ช่อดอกย่อย แต่ละช่อมีดอก 2-7 ดอก	หน่ออ่อน ช่วยสมานแผล ดอกอ่อน มีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม ใช้ขับลม เหง้า แก้ปวดเมื่อย	แปลงปักปลั้กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกั้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๒	ไม้ดุก/พยูง	ไม้ต้น	เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา และล่อนเป็นแผ่นบาง ๆ ใบเป็นใบประกอบ ออกเป็นช่อแบบขนนก ปลายคี่ ช่อติดเรียงสลับกัน	เปลือกนำมาต้มน้ำใช้เป็นยาอม รักษาโรคปากเปื่อย ปากแตกกระแหวะยางสดใช้เป็นยาทาปาก รักษาโรคปากเปื่อย	แปลงปักปลั้กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกั้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๓	แคป่า	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ ผิวนเรียบ หรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็กดอกเป็นดอกช่อแบบช่อกระจະสั้น ดอกใหญ่ รูปแตรสีขาว	ราก มีรสหวานเย็น แก้เสมหะและลม บำรุงโลหิต เปลือก ใช้กับสตรีหลังคลอด ใบ มีรสเย็น ใช้ตำพอกแผล หรือต้มน้ำบ้วนปาก ดอก มีรสหวานเย็น ใช้ขับเสมหะ โลหิต และลม ขับผายลม เมล็ด รสหวานเย็น แก้อาการปวดประสาท แก้โรคชัก	แปลงปักปลั้กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกั้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๔	ไผ่ซาง	ไผ่	ไม้ไผ่หน่ออัดใบ ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ไม่มีหนาม ผิวเป็นมัน มีกิ่งแขนงมาก สูงประมาณ 6-20 ซม. มีเนื้อประมาณ 5-8 มม. ปล้องยาวประมาณ 15-50 ซม. เนื้อไม้หยาบ กาบหุ้มลำมีสีเขียวอมเหลือง ครีบกาบเล็กหรือไม่มีกระจังกาบแคบ หยัก	หน่ออ่อน ประกอบอาหาร เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฟาก ผ่าบ้าน(ลั้ง) เนื้อไม้ นำไปจักสานและใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฟาก ผ่าบ้าน(ปะหล่อง) ปล้อง นำมาผ่าครึ่งซีกแล้วใช้ทำเป็นรางน้ำให้ไก่กิน(คนเมือง)	แปลงปักปลั้กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกั้ด ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๕	สัก	ไม้ต้น	ไม้ผลัดใบสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไปเปลือกสีเทาเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น ใบ เดี่ยว เรียบตรงข้าม ปลายแหลม โคนมน ยาว 25-40 เซนติเมตร กว้าง 20-30 เซนติเมตร	ใบรับประทานเป็นยาลดน้ำตาลในเลือด บำรุงโลหิต รักษาประจำเดือนไม่ปกติ แก้พิษโลหิต ขับลม ขับปัสสาวะ แก้ทางเดินปัสสาวะ อักเสบ ทำยาอม แก้เจ็บคอ ดอกขับปัสสาวะ	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ต ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๖	ตองตึง	ไม้ต้น	กิ่งอ่อนมีรอยแผล, ใบเห็นชัด; เปลือกหนาสีน้ำตาลปนเทาอ่อน, แตกเป็นร่องลึกไปตามยาวลำต้น; เรือนยอดเป็นพุ่มกลม, ผล รูปกรวย, ส่วนที่ติดกับปีกพองโตและเป็นพู 5 พู ดอก สีม่วงแดง, ออกเป็นช่อเดี่ยว, ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง	ใบสด ใช้ห่อข้าว(กะเหรี่ยงแดง) ใบ ใช้ห่อข้าวและใช้มุงหลังคา(ปะหล่อง) ราก น้ำต้มรากกินแก้ตับอักเสบ ตัน มี oleoresins, ใช้ทาแผลภายนอก, ใบ ถ้าใบกินกับน้ำปูนใส, แก้บิดและถ่ายเป็นมูกเลือด	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ต ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๗	ขี้เหล็ก	ไม้ต้น	ลำต้นมักคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน้ำตาลดำแตกเป็นร่องตื้น ๆตามยาว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ใบเป็นสีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง มีดอกสีเหลือง	แก้อาการท้องผูก บำรุงโลหิต บำรุงน้ำดี ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยกำจัดรังแค ทำความสะอาดผมทำให้ผมชุ่มชื้นเงางาม	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ต ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๐๙๘	กิง	ไม้ล้มลุก	ลำต้นกลมมีลักษณะคล้ายต้นไผ่ ใบมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ขนาดใหญ่ปลายใบแหลม โคนใบป้าน ดอกเป็นช่อแบบกระจายและมีขนาดใหญ่ ปลายช่อดอกโค้ง	รากตองกง นำมาต้มกับไข่มกกล้วยคั่วเมื่อมีไข้ ใบตองกง นำมาใช้กวาดแก้อาการไอของเด็กและผู้ใหญ่	แปลงปักปลั๊กสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ต ช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

<p>๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๐๙๙</p>	<p>จิวแดง</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>ลำต้นมีลักษณะเปลาตรงและมีหนามอยู่ทั่วลำต้นและกิ่ง ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่งหรือตามปลายยอด ดอกมีขนาดใหญ่สีชมพูแกมเลือดหมู สีแดง สีแสดผลมีลักษณะยาวรีคล้ายฝัก รูปทรงกระบอก เมื่อแก่จัดจะแตก้าออกตามรอยประสาน เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก ลักษณะเป็นรูปทรงกลมสีดำ และถูกห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว ๆ สามารถปลิวไปตามลมได้</p>	<p>ยางใช้เป็นยาบำรุงโลหิต ดอกแห้งใช้ทำเป็นยาแก้พิษไข้ได้ดีมาก ช่วยระงับประสาท แก้กระหายน้ำ แก้อาการท้องร่วงเมล็ดช่วยแก้โรคมะเร็ง</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๑๐๐</p>	<p>รกฟ้า</p>	<p>ไม้ต้น</p>	<p>เปลือกต้นเป็นสีเทาอ่อนข้างดำและแตกเป็นร่องลึก และเป็นสะเก็ดทั่วไปโดยจะออกดอกเป็นช่อ ๆ และมีขนาดเล็กสีขาวเหลืองผลเป็นแบบผลแห้งและแข็ง ผลมีลักษณะเป็นรูปรี ปีกหนา</p>	<p>เปลือกนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาบำรุงหัวใจ ยารักษาอาการท้องร่วง อาเจียน ยาขับปัสสาวะ</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๑๐๑</p>	<p>ดอกอาว/ กระเจียวขาว</p>	<p>ไม้ล้มลุก</p>	<p>มีเหง้าอยู่ใต้ดิน และมีกลิ่นหอม เหง้ามีลักษณะเป็นรูปไข่ใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกหรือเป็นรูปรี ปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอด โดยจะออกจากกลางลำต้นช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกเป็นสีขาว</p>	<p>หน่ออ่อนและดอกอ่อน สรรพคุณเป็นยาช่วยขับลมในนามาตาคั้นเอาแต่น้ำใช้ เป็นยาทารักษาแผลสด และช่วยห้ามเลือด ต้นกระเจียวขาวทั้งต้น น้ำมันมาใช้เป็นยาทาถอนพิษ แก้อาการปวดเมื่อย</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>๘-๕๐๐๖๐๕- ๐๒-๑๐๒</p>	<p>เครือเดา (กำลังควาย ถึก)</p>	<p>ไม้เลื้อย</p>	<p>ลำต้นเป็นเถากลม ใบเป็นรูปรีกว้าง แผ่นใบหนา</p>	<p>ผล ช่อดอก ยอดและใบอ่อนใช้รับประทาน รากเห้้า ยาแก้ท้องน้ำเหลืองภายใน ขับต่อน้ำในร่างกาย ยาแก้ฝีภายใน เปลือก ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงโลหิต ทำให้ธาตุสมบูรณ์ ยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เถา ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงกำหนด ยาขับโลหิต หัว ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงกำหนด ยาขับโลหิต ยอด รักษาหูด</p>	<p>แปลงปักกิ่งสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่</p>	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๓	เครือออน	ไม้เลื้อย	ใบเดี่ยว รูปไข่แกมวงรี ช่อดอกประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก สีม่วงอมชมพู	ใบหรือทั้งต้นเครือออน นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอ เป็นยาขับปัสสาวะ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ใช้ตำคั้นเอาน้ำทาเป็นยาบรรเทาอาการอักเสบจากตะขาบ แมงป่อง และแมลงมีพิษกัดต่อย ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๔	ผักปู้ย่า	ไม้รอเลื้อย	ลำต้นมีหนามแหลม ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบประกอบแบบขนนกออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน หุบเข้าหากันได้เมื่อสัมผัส	ใช้รับประทาน ทำส้าผัก บำรุงเลือด แก้วิงเวียน	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๕	หญ้ารังไก่	เฟิร์น	ลำต้นเป็นเหง้ายาวเลื้อยตามผิวดิน ชูยอดตั้งชันขึ้น แตกกิ่งย่อยเป็นพุ่มจนคล้ายต้นสน ใบเล็กสีเขียวอ่อน	ทั้งต้น ต้มน้ำอาบรักษาอาการมือเท้าชา ต้มน้ำอาบช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๖	หญ้าฮ้วนหด / หญ้ารีแพร์	พืชล้มลุก	ใบมีขนาดกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ตัวใบเห็นเส้นใบเป็นทางยาวอย่างชัดเจน ใบมีขน ขอบใบเรียบ บางครั้งมีคลื่นเล็กๆทั้งสองด้าน ลิ่นใบเป็นแผ่นบางๆ สีน้ำตาล	ช่วยคืนความกระชับช่องคลอดในหญิงหลังคลอด	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๗	อ้อยสามสวน	ไม้เลื้อย	น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว ดอกช่อสีขาว ผลออกเป็นคู่ รูปกระสวย เป็นร่อง	ราก รักษาวัณโรคและแก้ไอ เถา ทำให้ชุ่มคอและแก้เจ็บคอ ใบ ยอดอ่อน ผักอ่อน รับประทานสุกเป็นผัก มีรสหวานจัด	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๘	กระชาย	ไม้ล้มลุก	มีเหง้าสั้น แตกหน่อได้ รากอบเนื่อในสีเหลือง กลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยวรูปรียาว	บำรุงร่างกาย ยาอายุวัฒนะ	แปลงปักปลูกสันบนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกี้ดช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๐๙	ปิ้งแดง/ พนมสุวรรณค์	ไม้พุ่ม	ดอกสีแดงหรือส้ม เป็นช่อแยกแขนง เป็นชั้นคล้ายฉัตร	แก้ร้อนใน แก้ไข้ ขับน้ำคาวปลา บำรุง น้ำนม แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๐	เอื้องหมาย นาเล็ก	ไม้ล้มลุก	ใบออกเรียงเป็นเกลียวคล้ายกันหอย	ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้โรคติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะ รากขับพยาธิ ขับ เสมหะ แก้ไอ สมานมดลูก แก้โรค กระเพาะ	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๑	เอนอ้า/สาว น้อยตกเตียง /โคลงเคลง	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกเป็นกอ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปหอก ดอกสีม่วงอมชมพู	ราก ใช้เป็นยาดับพิษไข้ บำรุงธาตุ เจริญ อาหาร บำรุงร่างกาย บำรุงตับไตและดี ดอก เป็นยาระงับประสาท และห้าม เลือดในคนที่เป็นริดสีดวงทวาร	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๒	ปิ่นนงไส้	ไม้ล้มลุก	ดอกสีขาว ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและ ปลายกิ่ง ผลเป็นผลแห้งไม่แตกสีดำหรือน้ำตาล เข้ม ปลายแยกเป็นแฉกหนามสีเหลือง	ต้มดื่มเป็นยาแก้หวัด ใบใช้ห้ามเลือด รักษาบาดแผล	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๓	โตไม่รู้ล้ม	ไม้ล้มลุก	ลำต้นสั้นและกลม ก้านช่อดอกชี้ตรง มีความสูง ราว ๑๐-๓๐ เซนติเมตร ต้นอยู่ในระดับพื้นผิว ดิน ตามผิวลำต้นและใบจะมีขนละเอียดสีขาว สาก ทอดขนานกับผิวใบ เมื่อถูกเหยียบหรือโดน ทับก้านดอกก็จะติดตัวขึ้นมาใหม่ได้เหมือนปกติ	รากกินแก้ไอ ทั้งต้นต้มบำรุงกำลัง	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๔	ตองห่อข้าว ยาบา	เฟิร์น	กาบใบสีเขียวใหญ่ เป็นริ้วสวย หุ้มกิ่งไม้ เป็นทรง กระเปาะ ชูขึ้นด้านบน และมีใบเป็นชาย สีเขียว ห้อยลงด้านล่าง เป็นริ้วแฉกสวยงาม	ไม้ประดับ สวยงาม	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๕	เขียงแข่งม้า	ไม้ล้มลุก	ก้านใบสีแดง มีเมล็ดดอกเป็นช่อแน่น สีเขียว มีฝักเป็นคลื่น	ต้มกินแก้ปวดเนื้อปวดตัว แก้ปวดท้อง	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๖	ว่านดอกดิน/ ว่านหัวครู	กาฝาก	ก้านช่อดอกแทงออกจากดิน ก้านสีเขียว ดอกสีม่วง ปากดอกสีเหลืองอ่อน มีดอกช่อละ ๕-๖ ดอก	ไม้ประดับ สวยงาม	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๗	หญ้าหงอน ไก่/สังกรณี	ไม้ล้มลุก	ดอกสีม่วง กลีบดอก ๕ กลีบ ออกเป็นช่อกระจ่างแน่น ใบสีเขียวเป็นพุ่มเตี้ยๆ	ต้มกินบำรุงกำลัง	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๘	ว่านตาล เดี่ยว/เอื้อง ดินดอก เหลือง	ไม้ล้มลุก	ใบพับย่นคล้ายพัดจีน ตามความยาวของใบ เป็นรูปใบหอกแคบ ปลายใบเรียวแหลม มีช่อก้านดอกยาวขึ้นมาจากดิน ดอกสีเหลือง	ไม้ประดับ สวยงาม	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๑๙	กล้วยไม้ใส่ ข้าวหนึ่ง	กล้วยไม้	เป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีดอก มีแต่กระเปาะติดกันเป็นเป็นพวง	ใช้ทำกล้วยไม้ปัก เอาข้าวเหนียวใส่ด้านในกระเปาะปักหรือหนึ่ง ทานเหมือนข้าวหลาม กลิ่นหอมอร่อย	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	
๘-๕๐๐๖๐๕-๐๒-๑๒๐	อังกาบป่าสี ม่วง	ไม้ล้มลุก	ไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นเป็นช่อ ออกดอกสีม่วงเป็นกระจุก	ไม้ประดับ สวยงาม	แปลงปลูกสันบนบ้าน แม่ตะมาน ตำบลกี้ด ช้าง อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	

วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปัก

๑. รหัสพรรณไม้

ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพรรณไม้จะเป็นรหัสพรรณไม้ของพืชชนิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๓๐๒๐๑๐-๐๓-๐๐๑/๓	มะเว่อ	ไม้พุ่ม	ทั้งต้นมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย มีหนามตามลำต้น ผลขนาดใหญ่ น้ำผลสุกมีรสเปรี้ยว	ผล นำน้ำผลสุกมาประกอบอาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มยำ ใบ นำมาหั่นใส่ก้อย	บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	

ตัวอย่างรหัสพรรณไม้ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ๘-๓๐๒๐๑๐-๐๒-๐๐๑/๓

- ๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- ๓๐๒๐๑๐ คือ รหัสหมายเลขตำบล
- ๐๒ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน

๐๐๑

คือ รหัสชนิดพรรณไม้

/๓

คือ รหัสจำนวนพรรณไม้ที่สำรวจ

๒. ชื่อพื้นเมือง

ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกพืชนั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึกมาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่น สี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
๘-๓๐๒๐๑๐-๐๓- ๐๐๑/๓	มะเว่อ	ไม้พุ่ม	ทั้งต้นมีกลิ่นน้ำมันหอม ระเหย มีหนามตามลำต้น ผลขนาดใหญ่ น้ำผลสุกมีรส เปรี้ยว	ผล นำน้ำผลสุกมาประกอบ อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มยำ ใบ นำมาหั่นใส่ก้อย	บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนองขอน ต. คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	

๓. ลักษณะวิสัย

เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ ว่าเป็น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ฯลฯ ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด จะมีลักษณะวิสัยเป็น หญ้า
ยกเว้นพวกไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ นอกจากนี้พวกวงศ์ปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชพวกเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัย
เป็นเฟิร์น

๔. ลักษณะเด่นของพืช

คือลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าพืชนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชอื่นอย่างไร และทำให้ทราบว่าพืชนั้นเป็นพืชชนิดใด เช่น สีของดอกและผล สีนํ้ายาง ซึ่งการบันทึกลักษณะเด่นของพืชมาด้วยนั้น จะช่วยในการระบุชนิดของพืช โดยเฉพาะพืชที่เป็นชนิดต่างกันแต่มีชื่อเหมือนกัน อนึ่งควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน ไม้รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ

๕. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการดำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน : ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือการรักษาโรค เช่น การนำสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์

๖. บริเวณที่พบ

การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ

๗. หมายเหตุ

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ. ทะเบียนพรรณไม้. เอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก๗-๐๐๕. กรุงเทพฯ. ๖ น.
สายันต์ ไพเราะญัตติ์.๒๕๕๐.การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.โครงการหนังสือโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพฯ. ๖๙ น.